



norcar

Add Power to Your Work



Työlaitteet

Työlaitevaihtoehtojen symbolit



YLIMÄÄRÄINEN HYDRAULIIITÄNTÄ EDESSÄ



ÖLJYNJÄÄHDYTIN



SUURKAPASITEETTINEN HYDRAULIIKKA



HYDRAULIIITÄNTÄ TAKANA



HEILURILUKITUS



VASTAPAINOT TAKANA



VASTAPAINOT EDESSÄ



SÄHKÖLIITÄNTÄ NOSTOPUOMISSA



VETOVOIMANJAKO



VETOVOIMANJAKO VAIHE 2



KÄÄNTÖISTUIN




PERUUTUSSUMMERI



TELESKOOPPIPUOMI



VAKAAJA



HD-sorakauha

Nro	8000248	8000069	8000070	8000253
Leveys/cm	90	105	120	140
Paino/kg	76	60	88	128
Korkeus/cm	42	42	50	55
Pituus/cm	57	57	64	74
Tilavuus/l	100	120	240	340
755	v	vv	v	v
765	v	v	vv	v
a60/a62	v	v	vv	v
a72/a75	v	v	v	vv



Kevytainekauha

Nro	8000090	8000091	8000254
Leveys/cm	105	120	150
Paino/kg	105	105	128
Korkeus/cm	58	67	71
Pituus/cm	70	85	88
Tilavuus/l	240	430	620
755	vv	v	v
765	v	vv	v
a60/a62	v	vv	v
a72/a75	v	v	vv



Lumikauha

Nro	870114	870177
Leveys/cm	120	150
Paino/kg	100	116
Korkeus/cm	78	78
Pituus/cm	87	87
Tilavuus/l	410	510
755	vv	v
765	v	vv
a60/a62	v	vv
a72/a75	v	vv



Tasotuskauha

Nro	8000250	8000379
Leveys/cm	120	150
Paino/kg	132	160
Korkeus/cm	37	37
Pituus/cm	102	102
Tilavuus/l	300	390
755	vv	vv
765	vv	vv
a60/a62	vv	vv
a72/a75	vv	vv



Monitoimikauha

Nro	870179	870133
Leveys/cm	108	125
Paino/kg	171	210
Korkeus/cm	57	57
Tilavuus/l	135	156
Aukon leveys/cm	50	50
755	vv	v
765	v	vv
a60/a62	v	vv
a72/a75	v	vv

Rakentamien & Maansiirto



Trukkihaarukka

Nro	8000005
Leveys/cm	100
Paino/kg	120
Korkeus/cm	55
Pituus/cm	114
Työpituus/cm	100
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Suursäkinostin

Nro	8000375
Paino/kg	46
Pituus/cm	150
Leveys/cm	94
Nostokorkeus/cm	132
Max. nostokapasiteetti/kg	1000
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv






Tasoituslana HD

Nro	8000233	8000249
Leveys/cm	120	150
Paino/kg	115	135
Korkeus/cm	41	41
Pituus/cm	100	100
755	vv	vv
765	vv	vv
a60/a62	vv	vv
a72/a75	vv	vv



Tasoituslana

Nro	8000251
Leveys/cm	120
Työleveys/cm	120
Paino/kg	77
Pituus/cm	111
Korkeus/cm	38
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv




Puskulevy

Nro	870130	870131
Leveys/cm	120	150
Paino/kg	120	145
Korkeus/cm	48	48
Pituus/cm	51	51
Kääntösäde	+/- 30°	
Terä/cm		10 (150 cm leveä, voidaan vaihtaa ja kääntää)
755	vv	v
765	v	vv
a60/a62	v	vv
a72/a75	v	vv



Maakaira


Nro	870350	
	Porakone D-45	Pora
Paino/kg	72	Poran halkaisija/cm 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60
Pituus/cm	65	Poran pituus/cm 97, 97, 97, 97, 87, 87, 87
Vääntömomentti/Nm	2452	Porauspaino/kg 13, 15, 25, 37, 43, 50, 58
755	vv	Laajennusputki/cm 50, 80, 100
765	vv	
a60/a62	vv	
a72/a75	vv	



Ketjukaivuri

Nro	870260
Leveys/cm	107
Paino/kg	210
Pituus/cm	174
Kaivuusyvyys/cm	90
Kaivuuleveys/cm	10-30
755	v
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv





Kaivuulaite

Nro	870160		
Paino/kg	360		
Korkeus/cm	137		
Kuljetuskorkeus/cm	250		
Kaivuupituus/cm	330		
Kuljetuspituus/cm	53		
Kääntösäde	180°		
Kaivuusyvyys/cm	220	755	x
Kauhan leveys/cm	35/50	765	vv
Hydr. tukijalat (765)/cm	100	a60/a62	v/vv
		a72/a75	vv




Hydr. kauhan kallistaja

Nro	870161
Paino/kg	42
Max kallistuskulma	+/- 20°



Kaivuulaite, mini

Nro	870159	
Paino/kg	73	
Kaivuupituus/cm	178	(vakiokauha)
Kaivuusyvyys/cm	208	(vakiokauha)
Kok. pituus (ilman kauhaa)/cm	130	
755	vv	
765	vv	
a60/a62	vv	
a72/a75	vv	



Kauhat

Nro	870163	870164	870165	870167	870172
	20 cm	27 cm	37 cm	47 cm	80 cm
	hampailla	hampailla	hampailla	ilman hampaita	ilman hampaita
Paino/kg	20	22	25	31	45
Tilavuus/l	12	16	24	30	55



Perävaunu, 3-tiekippi

Nro	870156	755	x
Leveys/cm	128	765	vv
Paino/kg	452	a60/a62	vv
Pituus/cm	279	a72/a75	vv
Lastausalue/cm	110x200		
Lastauskorkeus/cm	70		
Max korkeus/cm	140		
Uloke/cm	60		
Korkeus, sivulaidat /cm	35		
Lastauskapasiteetti/kg	1500		

Myös kaksoissivulaidat



Annostelukauha

Nro	870180
Leveys/cm	94
Paino/kg	98
Korkeus/cm	80
Pituus/cm	81
Tilavuus/l	250
Materiaali	Hiekka, hieno kivimurska, jauho
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Matrix, asfaltin levittäjä

Nro	870200
Leveys/cm	100
Paino/kg	250
Korkeus/cm	90
Pituus/cm	70
Tilavuus/l	250
Työleveys/cm	100
755	x
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv




Hautakivennostin

Nro	870290
Leveys/cm	80
Paino/kg	83
Pituus/cm	60
Korkeus/cm	84
Kouraleveys/cm	38/28
Hydraulinen kiertö	170°
Max nostokapasiteetti/kg	1000
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Kallistusovitin

No.	8000342
Paino/kg	51
Kallistuskulma	+/-15°
Vääntömomentti/kNm	7-9,49
Rakennekorkeus/mm	105
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Liitintä 1 & 2
8000343 a-series
8000345 700-series



Liitintä 4 & 5
8000344 a-series



Kiinteistöhoito



Harjalaite ilman keräilijää

Nro	870125
Leveys/cm	134
Paino/kg	215
Korkeus/cm	82
Pituus/cm	110
Työleveys/cm	120
Harjan halkaisija/cm	50
Kääntösäde	+/- 30°
755	v
765	vv
a60/a62	v/vv
a72/a75	vv



Harjalaite keräilijällä, sivuharja

Nro	8000240	870251 vesiannostelija
Leveys/cm	159	
Paino/kg	489	
Korkeus/cm	79	
Pituus/cm	198	
Työleveys/cm	136	+sivuharja54
Kerääjän koko/l	180	
Kok. työleveys/cm	190	
755	x	
765	vv	
a60/a62	x/vv	
a72/a75	vv	





Lumen puskulevy

Nro	8000262	8000290	8000291
Leveys/cm	140	190	25 + 25
Paino/kg	135	160	25
Korkeus/cm	47	47	47
Pituus/cm	67	73	13
755	vv	v	
765	v	vv	
a60/a62	v	vv	
a72/a75	v	vv	




Pyöröharja

Nro	870253	870252
Harjan materiaali	Muovi	Muovi + teräs
Leveys/cm	105	105
Paino/kg	78	82
Korkeus/cm	44	44
Pituus/cm	125	125
755	vv	vv
765	vv	vv
a60/a62	vv	vv
a72/a75	vv	vv



Korkeapainepesuri

Nro	870182
Paino/kg	104
Korkeus/cm	130
Työleveys/cm	125
Tilavuus/l	270
Pesupaine/bar	200
755	x
765	vv
a60/a62	x/vv
a72/a75	vv



Käytäväharava

Nro	870230
Leveys/cm	124
Paino/kg	43
Korkeus/cm	45
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv




Käytäväharava, kaksois

Nro	870763	870764	870765
Leveys/cm	125	200	250
Paino/kg	20	23	25
Korkeus/cm	45	45	45
Pituus/cm	20	20	20
755	vv	vv	vv
765	vv	vv	vv
a60/a62	vv	vv	vv
a72/a75	vv	vv	vv

vaaditaan

suositellaan



Nivelaura

Nro	8000228
Paino/kg	175
Korkeus/cm	58,5
Työleveys/cm	167,5
Aurauskulma	0-50°
Kääntösäde	0-25°
Hydraulinen	
Terä/cm	11 (vaihdettava)
755	x
765	x
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Lumilinko

Nro	8000133
Paino/kg	240
Korkeus/cm	131
Pituus/cm	90
Työleveys/cm	120
2 hydraulista moottoria	40-45l/min
Lumenheitto/m	8-20
Lumenheittokulma	258°
755	x
765	vv
a60/a62	x/vv
a72/a75	vv



Hiekoitin

Nro	8000170
Leveys/cm	84
Paino/kg	12
Korkeus/cm	100
Pituus/cm	70
Tilavuus/l	140
755	x
765	v
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Hiekoituskauha

Nro	870240
Leveys/cm	110
Paino/kg	214
Korkeus/cm	80
Pituus/cm	82
Tilavuus/l	200
Työleveys/cm	92
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv

Viheralueet



Ruohonleikkuri

Nro	8000346	8000347
Leveys/cm	131	157
Paino/kg	170	200
Työleveys/cm	120	150
755	v	v
765	vv	vv
a60/a62	v/vv	x/vv
a72/a75	vv/vv	vv



Niittosilppuri

Nro	8000348	8000349
Leveys/cm	149	173
Paino/kg	152	160
Työleveys/cm	130	153
755	x	x
765	vv	v
a60/a62	x/vv	x/v
a72/a75	vv/vv	vv/vv



vaaditaan

suositellaan



Jyrsin

Nro	8000350
Leveys/cm	117
Paino/kg	150
Työleveys/cm	105
755	v
765	vv
a60/a62	v/vv
a72/a75	vv



Kantojyrsin

Nro	870801	870802		
Leveys/cm	50	80		
Paino/kg	75	175		
Korkeus/cm	47,5	75		
Pituus/cm	60	110		
Jyrsinpää	37x1,2	47x1,5		
Jyrsinhampaat	12	18	755	x
Hydr. virtaus/l/min	30-45	45-65	765	vv
Tehovaatimukset/hv	15-25	20-34	a60/a62	x/vv
Max paine/bar	250	250	a72/a75	vv



Silppuri


Nro	8000352			
Leveys/cm	80			
Paino/kg	210			
Korkeus/cm	150			
Pituus/cm	120			
Hydr. virtaus/l/min	30			
Terien lukumäärä	2			
Max puun halkaisija/cm	10			
Hakkeen koko/mm	12	755	v	
Kapasiteetti/m3/h	0,5-2	765	vv	
		a60/a62	x/vv	
		a72/a75	vv	



Desinfiointilaite

No.	870401	870406	8000230	8000231	870402
Leveys/cm	102	102	102	102	MINK EQUIPMENT
Pituus/cm	175	210	230	230	
Korkeus/cm	120	135	150	170	175
Tilavuus/l	120	200	300	400	
Moottori	Honda GX 120 gasoline				
Paine/Bar	18	18	18	18	
Letku/m	15	15	15	15	

Maatalous



Tuorerehutralikko

Nro	8000287	8000036
Leveys/cm	90	105
Paino/kg	89	110
Korkeus/cm	55	55
Pituus/cm	77	77
755	vv	v
765	v	vv
a60/a62	v	vv
a72/a75	v	vv



Tuorerehutralikko

Nro	870103	870100
Leveys/cm	77	87
Paino/kg	71	82
Korkeus/cm	60	60
Pituus/cm	72	72
755	vv	vv
765	v	v
a60/a62	v	v
a72/a75	v	v




Ruokintapöydän putsari

Nro	870294
Leveys/cm	130
Paino/kg	40
Korkeus/cm	20
Työkorkeus/cm	10
Työleveys/cm	138
Vain tuorerehutralikon 870103, 870100 kanssa	




Kauha piikeillä

Nro	870176
Leveys/cm	105
Paino/kg	92
Korkeus/cm	53
Pituus/cm	72
Tilavuus/l	140
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	v



Lantatalikko

Nro	870101	8000303
Leveys/cm	112	155
Paino/kg	132	216
Korkeus/cm	38	47
Pituus/cm	117	133
Piikin pituus/cm	125	110
Piikin halkaisija/mm	32	32
755	vv	v
765	vv	vv
a60/a62	vv	vv
a72/a75	vv	vv



Lantakauha sivukeräilijällä

Nro	870119	870390		
Leveys/cm	107	127		
Paino/kg	290	315		
Korkeus/cm	68	68		
Pituus/cm	120	120		
Tilavuus/l	240	290	755	x
Työleveys/cm	178	198	765	vv
Kairan korkeus/cm	38	38	a60/a62	x
Kallistuskulma	+/- 7°	+/- 7°	a72/a75	x



Hevosen lannan kerääjä

Nro	870197
Leveys/cm	105 +30 (hose)
Paino/kg	120
Korkeus/cm	100
Pituus/cm	58
Tilavuus/l	140
755	v
765	vv
a60/a62	v/vv
a72/a75	vv




Maneesilana

Nro	870766
Leveys/cm	250
755	vv
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Olkiharja

Nro	870398
Paino/kg	148
Pituus/cm	200
Työleveys/cm	170
Työsyvyys/cm	180
Kallistuskulma	+/- 5°
755	vv
765	v
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Olkikerääjä

Nro	870195
Leveys/cm	95
Max leveys/cm	223
Korkeus/cm	120
Pituus/cm	100
755	vv
765	v
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Olkikerääjä

Nro	8000280
Leveys/cm	90/110
Korkeus/cm	140
Pituus/cm	105
Tilavuus/l	1200
755	v
765	vv
a60/a62	vv
a72/a75	vv



Olkirepijä

Nro	870183
Leveys/cm	87
Sisätila (korkeus)/cm	170
Syvyys/cm	70
755	v
765	vv
a60/a62	v/vv
a72/a75	vv



Olkirepijä

Nro	8000304
Leveys/cm	95
Sisätila (korkeus)/cm	168
Syvyys/cm	90
755	v
765	vv
a60/a62	v/vv
a72/a75	vv



Päätoimipiste:

Oy Norcar-BSB Ab

Tehtaankatu 9, PL 22

66901 Uusikaarlepyy

SUOMI

Puh: +358-6-781 2800

Fax: +358-6-722 1441

Pidätämme oikeuden muuttaa
tuotteiden teknisiä tietoja ja muotoilua
ilman erillistä ilmoitusta.